# Webklient – Uživatelská příručka

## Generální ředitelství cel

## 15. 5. 2026

## Verze 1.00

# Obsah

Log změn ..... - 3 -
Seznam použitých zkratek ..... - 3 -
1 Úvod ..... - 4 -
2 Funkce a možnosti webového klienta ..... - 4 -
2.1 Obecný popis formulářových prvků ..... - 4 -
2.1.1 Obecné datové (textové) pole ..... - 4 -
2.1.2 Kopírovatelný text ..... - 4 -
2.1.3 Výběr hodnoty z číselníku ..... - 5 -
2.1.4 Našeptávač z číselníku ..... - 5 -
2.1.5 Výběr datumu ..... - 5 -
2.1.6 Zaškrtávací pole ..... - 6 -
2.1.7 Text area ..... - 7 -
2.1.8 Tabulkový seznam ..... - 7 -
2.1.9 Funkční menu ..... - 8 -
2.1.10 Navigační záložky ..... - 9 -
2.1.11 Běžná nápověda ..... - 9 -
2.1.12 Nápověda pravidla ..... - 9 -
2.1.13 Menu aplikace pro definované stavy CP ..... - 9 -
2.2 Základní obrazovky aplikace ..... - 10 -
2.2.1 Dashboard ..... - 10 -
2.2.2 Profil uživatele ..... - 13 -
2.2.3 Obrazovka Historie zpráv ..... - 14 -
2.2.4 Obrazovka Historie událostí ..... - 16 -

# Log změn

Přehled všech změn (aktualizace) dokumentu od jeho vydání.

| *Verze* | *Datum* | *Popis* | *Provedl* |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 15. 05. 2026 | Vydání verze dokumentu pro veřejnost | GŘC |

# Seznam použitých zkratek

| *Akronym* | *Popis* |
|---|---|
| AES | Automated Export System – elektronický systém pro režim vývozu |
| AIS | Automated Import System – elektronický systém pro režim dovozu |
| CP | Celní prohlášení |
| FE | Front-End, kontroly prováděné na straně uživatelského rozhraní |
| LRN | Local Reference Number – jedinečné lokální referenční číslo |
| MRN | Master Reference Number – referenční číslo |
| NCTS | New Computerized Transit System – elektronický systém pro režim tranzitu |
| XML | strukturovaný datový formát pro elektronickou výměnu dat |
| XSD | XML Schema Definition – Pravidla pro XML soubory |

# 1 Úvod

Tento dokument je uživatelskou příručkou Webklienta, který je pro deklarantskou veřejnost uživatelským rozhraním systému AES, NCTS a AIS.

Účelem této příručky je seznámit uživatele s funkčními prvky aplikace.

# 2 Funkce a možnosti webového klienta

## 2.1 Obecný popis formulářových prvků

V této sekci jsou popsány základní prvky, které jsou použity napříč aplikací.

### 2.1.1 Obecné datové (textové) pole

- Pole nepřístupné pro zápis/opravu údajů.




- Pole přístupné pro zápis/opravu údajů.




- Pokud pole obsahuje hodnotu, zobrazí se tlačítko se symbolem křížku pro rychlé vymazání obsahu.
- Povinně vyplnitelné pole má symbol hvězdičky u svého názvu.




- V případě, že hodnota v poli neodpovídá pravidlům, zbarví se okraje pole do červena a pod polem se vypíše chybová hláška.




### 2.1.2 Kopírovatelný text

- Kopírovatelný text umožnuje rychle zkopírovat obsah do schránky po kliknutí.
- Je označen symbolem na konci textu.



### 2.1.3 Výběr hodnoty z číselníku

- Stisknutím na rozbalovací pole se šipkou se nabídne seznam povolených hodnot, ze kterého je pak možné vybrat požadovanou hodnotu.




- Do rozbalovacího pole je možné i psát hodnotu ručně, pak je výběr hodnot zadanou hodnotou filtrován.




### 2.1.4 Našeptávač z číselníku

- Našeptávač je rozlišen symbolem lupy v levé části a nabízí výběr povolených hodnot z číselníku, ale až po zadání vstupu uživatelem. Bez zadání vstupu nezobrazuje žádné hodnoty.




- Hodnoty jsou nabízeny již po zadání prvního symbolu.




### 2.1.5 Výběr datumu

- Zadat datum je možné výběrem v kalendáři po stisknutí symbolu kalendáře, nebo ručně pomocí klávesnice.



- Dle daného pole je možné zadat samostatné datum, nebo datum společně s časem. Čas je graficky znázorněn pomocí hodinových ručiček.










- Při opětovném klikání na prostřední horní tlačítko se mění nabídka pro rychlejší orientování v měsících, respektive rocích.







## 2.1.6 Zaškrtávací pole

- Pomocí zaškrtávacího pole je možné nastavit položku na hodnotu Ano/Ne.
  - Položka je nastavena na hodnotu Ne
  - Položka je nastavena na hodnotu Ano
  - Položka je nepřístupná a je nastavena na hodnotu Ano
  - Položka není uživatelem zadána a neexistuje výchozí hodnota

### 2.1.7 Text area

- Prvek pro zadání víceřádkového textu.
- Používaný například pro delší nestrukturovaný text, poznámku, textové doplnění atd.




### 2.1.8 Tabulkový seznam

- Tabulka jako seznam je používána například pro zadávání a zobrazení kolekce prvků.
- Každá taková tabulka obsahuje hlavičku s názvy sloupců a obsah tabulky.
- Klikáním na daný název sloupce je možné obsah tabulky seřadit sestupně/vzestupně podle hodnot v daném sloupci.




- Některé tabulky mohou zobrazit sloupce, které jsou při výchozím zobrazení skryté. Tyto sloupce je možné zobrazit po kliknutí na tlačítko „Výběr sloupců“, které se nachází vlevo od tlačítka „Přidat“.
- Tabulka v pravém horním rohu obsahuje aktuální počet záznamů a maximální dovolený počet záznamů.
- Pokud tabulka povoluje přidávání záznamů, tlačítko „Přidat“ má zelenou barvu a po jeho kliknutí se otevře dialogové okno pro vytvoření záznamu.




- Po vyplnění nového záznamu je možné daný záznam přidat do kolekce pomocí tlačka „Přidat“, nebo je možné zrušit přidání záznamu pomocí tlačítka „Zrušit.“
- Přidaný záznam je možné editovat pomocí tlačítka „Upravit“ se symbolem tužky, nebo odstranit pomocí tlačítka „Smazat“ se symbolem popelnice.
- Pokud záznam není editovatelný, místo zmíněných tlačítek je dostupné tlačítko „Detail“ se symbolem oka pro zobrazení obsahu záznamu.




## 2.1.9 Funkční menu

- Toto menu je dostupné nad formulářem a jeho nabídka je platná stavu podán




- Může obsahovat operace pro:
  - Uložení celního prohlášení – uloží rozpracovaný případ, kontroly na XSD nejsou aktivovány
  - Zkontrolování celního prohlášení – aktivace FE kontrol na úrovni zobrazení aktuálního formuláře
  - Odeslání celního prohlášení – validace zprávy podle XSD
  - Výpis validačních chyb
  - Zavření daného formuláře

### 2.1.10 Navigační záložky

- Funkční menu může dále obsahovat seznam záložek, které slouží k navigování mezi stranami daného formuláře (pokud daný formulář má více stran).
- Aktivní záložka je označena modře




### 2.1.11 Běžná nápověda

- Označena symbolem „i“, po namíření ukazatele zobrazí obsah nápovědy
- Odhaluje dodatečný popisek k položce ke které je vztažen.
- Typicky vyjasnění co má uživatel do pole zadat, jaké pravidlo je potřeba dodržet nebo jiný nápomocný text či upřesnění
- Může být i rovnou vepsán požadovaný text



### 2.1.12 Nápověda pravidla

- Podobné jako běžná nápověda, ale je označena modrým symbolem „i“ společně s názvem daného pravidla, po namíření ukazatele zobrazí obsah nápovědy




### 2.1.13 Menu aplikace pro definované stavy CP

- V levé části aplikace je dostupné menu pro navigaci mezi jednotlivými částmi daného celního prohlášení.




- Menu se může lišit v závislosti na daném typu celní zprávy, vždy však má tuto strukturu:
  - Tlačítko pro sbalení menu do kompaktní podoby (jsou viditelné pouze ikony).
  - Přehled podání – vrátí uživatele na hlavní obrazovku
  - Sekce částí daného celního prohlášení
  - Sekce s historií daného celního prohlášení

## 2.2 Základní obrazovky aplikace

### 2.2.1 Dashboard

- Dashboard je hlavní obrazovkou této aplikace. Při prvním otevření webklienta se otevře právě tato obrazovka, kde se zobrazí přehled všech celních podání s možností provádět další operace. Hlavní částí této obrazovky je tabulka, která zabírá většinu obrazovky.




## Tabulka

- V horní části tabulky jsou názvy jednotlivých sloupců. Při kliknutí na název sloupce je možné tabulku seřadit sestupně/vzestupně podle hodnot v daném sloupci. Při takovém seřazení se objeví šipka vedle názvu sloupce. Např. MRN
- Po kliknutí na symbol filtru vedle názvu daného sloupce je možné hodnoty v tabulce filtrovat na základě výběru. Například filtr sloupce stav:




- Pod tabulkou je přehledně v jednom řádku vypsán aktuální uživatelem zadaný filtr.
- V jednotlivých řádcích tabulky jsou přehledně vypsaná všechna celní prohlášení včetně jejich typu modulu, LRN, MRN a dalších informacích. Ve sloupci bez názvu jsou v nabídce akce pro dané celní prohlášení. Většinou jsou dostupné jen některé akce v závislosti na stavu celního prohlášení.



- Výpis základních akcí zleva:
  - Odpovědět na šetření
    - zobrazí formulář pro odpověď na šetření

- Souhlas se změnou
  - zobrazí formulář pro zadání souhlasu/nesouhlasu se změnou
- Pokračovat
  - editace rozpracovaného celního prohlášení
- Detail
  - náhled formuláře pouze ke čtené
- Předvyplnit nové
  - vytvoří nové celní prohlášení a předvyplní hodnoty z daného celního prohlášení
- Smazat
  - smaže celní prohlášení, které ještě nebylo odeslané
- Žádost o zrušení
  - Požádá o zrušení celního prohlášení, které již bylo odesláno

- Další možností, jak u daného celního prohlášení provést akci, je pomocí kontextové nabídky, která se otevře pro dané celní prohlášení po kliknutí pravým tlačítkem myši na daný řádek.




## Lišta nástrojů

- Nad tabulkou je umístěna lišta, která obsahuje sadu užitečných nástrojů. Následuje popis zleva:
  - Nápověda zkratek názvů modulů
  - Filtr modulů celních prohlášení
  - Oblast pro sloučení sloupců
  - Tlačítko pro zvonu načtení dat
  - Tlačítko pro zobrazení jednotlivých nastavení filtrů sloupců
  - Exportování všech záznamů
  - Nabídka pro úpravu zobrazovaných sloupců
  - Vyhledávání v tabulce

## Vytvoření nového celního prohlášení

- Pro vytvoření nového celního prohlášení slouží tlačítko, které je umístěno nad lištou nástrojů. Z nabídky je možné si vybrat daný modul, nebo načíst celní prohlášení ze souboru. Po vybrání daného modulu se otevře formulář k vyplnění.




- Po zvolení nabídky pro načtení ze souboru se otevře kontextové okno, ve kterém je možné importovat celní prohlášení ze souboru, je však nutné vybrat typ zprávy ručně.




## 2.2.2 Profil uživatele

- V pravém horním rohu aplikace se nachází ikona celníka. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí nabídka, ve které může uživatel:
  - Přepnout aplikace do tmavého / světlého motivu
  - Zobrazit uživatelské nastavení
  - Odhlásit se

- Po vybrání položky „Uživatelské nastavení“ se otevře kontextové okno, ve kterém je zobrazeno jméno uživatele a zastupované osoby.




- Dále je možné zde nastavit jazyk aplikace a email a telefon uživatele. Vyplnění těchto údajů umožňuje propsání do CP na jedno kliknutí.
- V dolní části je možné zobrazit oprávnění daného uživatele.

### 2.2.3 Obrazovka Historie zpráv

- Po otevření daného celního prohlášení (například z dashboardu) je možné si v levém menu otevřít obrazovku pro zobrazení historie zpráv, které se týkají daného celního prohlášení.




- V horní části se nachází tabulka, která obsahuje historii zpráv. Po kliknutí na řádek dané zprávy se zobrazí obsah XML zprávy v dolní části. Zároveň se zobrazí i akční tlačítka, která jsou dostupná pro danou zprávu. Na konci řádku může být dostupné tlačítko se symbolem okna pro zobrazení verze dané zprávy.
- V dolní části obrazovky se po vybrání dané zprávy zobrazí dostupné akce:
    - Stáhnout XML
    - Vytisknout jako formulář (pouze pro podporované zprávy)
    - Zobrazit verzi
        - Toto je druhá cesta, jak otevřít historickou verzi dané zprávy
- Po vybrání akce „Zobrazit verzi“ se otevře nové okno prohlížeče, které obsahuje náhled ke čtení dané verze zprávy. Že se jedná o historickou verzi je patrné podle levého menu, které má omezenou nabídku a nadpis „Historická verze“.




## 2.2.4 Obrazovka Historie událostí

- Po otevření daného celního prohlášení (například z dashboardu) je možné si v levém menu otevřít obrazovku pro zobrazení historie událostí, které se týkají daného celního prohlášení.
- V levé části obrazovky se nachází tabulka, která obsahuje záznamy historických událostí. Kliknutím na daný řádek je možné si zobrazit obsah události. Ten se vykreslí v pravé části obrazovky.
- V závislosti na dané události se může vykreslit rozdílný obsah.


Webový klient pro dovoz, vývoz a tranzit
Test validací
Zavřít
Přehled podání
20251111000019
25CZ5000000B3QE9A6
Vývozní operace
Subjekty
Doprava zboží
Zásilka
Položky zásilky
Historie zpráv
Historie událostí
HISTORIE UDÁLOSTÍ
Hledání...
Stav CP
Datum a čas
CÚ
Propuštěno 11. 11. 2025 10:59 CZ521030
V kontrole 11. 11. 2025 10:53 CZ521030
Přijato 11. 11. 2025 10:52 CZ521030
Odesláno 11. 11. 2025 10:52
Zpráva CZ528C
MRN
25CZ5000000B3QE9A6
Datum přijetí
11. 11. 2025
Celní úřad vývozu
CZ521030